

Alchemilla mollis

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Vrouwenmantel

familie:

Rosaceae

herkomst:

Midden- en Zuid-Europa, Azië

winterhardheid:

uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	geel
bloevorm:	losse pluimen, overhangend
bloeitijd:	juni-augustus
hoogte blad:	30 cm
hoogte bloem:	40 cm
groeiwijze:	polvomend
blad/loof:	bladverliezend, grijsgroen, behaard, dauwdruppels
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon of schaduw

De plant is vooral na een regenbui of in de vroege ochtend erg mooi als de regen-of dauwdruppels op het blad blijven liggen. Na de bloei kan de plant vlak boven de grond worden afgeknipt (en dan goed bemest) waarna er weer mooi fris blad verschijnt dat tot ver in het najaar ook mooi blijft.

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Amelanchier lamarckii

Planttype: Heester

Nederlandse naam:

Krenteboompje

familie:

Rosaceae

herkomst:

Oostelijk Noord-Amerika

synoniem:

Amelanchier canadensis

Amelanchier grandiflora (×)

Amelanchier laevis f. villosa

winterhardheid:

uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	wit, geurend
bloeivorm:	opstaande trossen
bloeitijd:	maart-april
hoogte:	300-400 cm
blad/loof:	bladverleizend, groen, bij uitlopen brons, herfstkleur
vrucht:	eerst rood, dan via paars naar zwart, eetbaar
grondsoort:	elke grondsoort
licht:	zon of schaduw

snoei

Wanneer: mei-Juni, na de bloei

Wat: Direkt na de bloei de uitgebloeide takken terugknippen tot op sterke nieuwe scheuten. Ook enkele oude takken kort terug snoeien tot op 10 cm boven de grond. Hierdoor wordt de struik voortdurend verjongd.

Anemone ×hybrida 'Honorine Jobert'

Planttype: Vaste plant

groep:

Autumn Elegans groep

Nederlandse naam:

Herfstanemoon

familie:

Ranunculaceae

herkomst:

sport uit Anemone 'Elegans'

winner:

Lemoine, Frankrijk, 1863

synoniem:

Anemone 'Honorine Jobert'

Anemone ×hybrida 'Alba'

Anemone japonica alba

winterhardheid:

goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	wit, geel hart
bloeivorm:	enkel, 4,5-6,5 cm doorsnee
bloeitijd:	begin augustus-begin oktober
hoogte:	80-120 cm
groeiwijze:	opgaand, erg stevig
blad/loof:	bladverliezend, donkergroen
grondsoort:	humusrijke, goed doorlatende grond
licht:	lieft geen volle zon

De plant is in 1858 ontstaan als sport van Anemone 'Elegans' in de tuin van M. Jobert te Verdun. Dit is nog steeds de meest verkochte witte herfstanemoon. Bij de keuring in 2000 ontving de cultivar drie sterren.

bron: Dendroflora nr 38 (2001)

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Aster ageratoides 'Stardust'

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Herfstaster

familie:

Asteraceae

winner:

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), Boskoop, Nederland

winterhardheid:

redelijk (-17,7 tot -12,3°C), USDA zone 7

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	lichtpaars
bloevorm:	margrietachtig, 2,5 cm
bloeitijd:	half september-half oktober
hoogte:	50 cm
breedte:	75 cm
groeiwijze:	bossig, breed opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen, lancetvormig, ±6 cm lang
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

Deze herfstaster is niet gevoelig voor meeldauw. Door de compacte groei en lange bloei een welkome aanvulling op het assortiment.

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Brunnera macrophylla 'Jack Frost'

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Kaukasische vergeet-mij-niet

familie:

Boraginaceae

winterhardheid:

zeer uitstekend (-40,0 tot -34,5°C), USDA zone 3

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: Harry Boven

kenmerken

bloemkleur:	blauw
bloeitijd:	april-mei
hoogte:	40 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	bladverliezend, zilvergrijs gemarmerd
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	geen hete middagzon

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Buddleja davidii 'Nanho Blue'

Planttype: Heester

Nederlandse naam:

Vlinderstruik

familie:

Buddlejaceae

winterhardheid:

goed (b) (-20,5 tot -17,8°C), USDA zone 6b

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	middel paarsblauw, geurend
bloeivorm:	korte, smalle tros
bloeitijd:	juni-augustus
hoogte:	140 cm
groeiwijze:	compact opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen
snoei:	zie geslachts-info
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant bloeit op éénjarig hout. Om een goede groei en bloei te krijgen is het raadzaam de plant elk voorjaar (begin maart) sterk terug te knippen tot op 30-50 cm boven de grond.

Carex morrowii 'Variegata'

Planttype: Siergras

Nederlandse naam:

Bontbladige zegge

familie:

Cyperaceae

winterhardheid:

redelijk (-17,7 tot -12,3°C), USDA zone 7

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: Harry Boven

kenmerken

bloeitijd:	april-mei
hoogte:	45 cm
breedte:	30 cm
groeiwijze:	polvormend met schuin opstaand blad
blad/loof:	groenblijvend, donkergroen met smal wit randje
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden.

Cercis canadensis 'Forest Pansy'

Planttype: Heester/boom

Nederlandse naam:

Roodbladige judasboom

familie:

Caesalpiniaceae

winterhardheid:

uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	lilaroze
bloeivorm:	alleenstaand of in trossen op het kale hout
bloeitijd:	april-mei
hoogte:	300-500 cm
groeiwijze:	breed opgaand, haast boomvormig
blad/loof:	bladverliezend, roodbruin
grondsoort:	elke goede tuingrond
vochtigheid:	normaal
licht:	zon tot halfschaduw

snoei

Wanneer: maart-juli

Wat: De boom hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de boom in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de boom te behouden.

Euonymus alatus 'Compactus'

Planttype: Heester

Nederlandse naam:

Kardinaalshoed

familie:

Celastraceae

winterhardheid:

uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	groenig wit
bloeitijd:	mei
hoogte:	120-150 cm
groeiwijze:	opgaand, compact
blad/loof:	bladverliezend, groen, in de herfst purperrood
takken/bast:	grijs, jonge takken bezet met korte kurklijsten
vrucht:	purperrood, bij opengaan oranje zaad zichtbaar
grondsoort:	elke grondsoort
licht:	zon tot halfschaduw

Deze variëteit verschilt van de gewone *Euonymus alatus* door de kortere groeiwijze en minder kurklijsten op de jonge takken.

snoei

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

Geranium 'Anne Thomson'

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Ooievaarsbek

familie:

Geraniaceae

herkomst:

Geranium procurrens × G. psilostemon

winner:

Alan Bremner, Orkney Islands Schotland

winterhardheid:

goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

nachtvorstschade:

het jonge blad/loof licht gevoelig



foto gemaakt door: Harry Boven

kenmerken

bloemkleur:	warm magenta rood met een zwart oog
bloeitijd:	juni-september
hoogte blad:	45 cm
hoogte bloem:	50 cm
breedte:	50 cm
groeiwijze:	bodembedekkend, weefplant
blad/loof:	bladverliezend, groen tot licht groengeel
gebruik:	borderplant
grondsoort:	elke goede tuingrond
vochtigheid:	vooral in de winter niet te nat
licht:	zon tot halfschaduw

G. Anne thomson verschilt van Ann Folkard door de iets kleinere bloem en minder uitgesproken kleur geel in de bladtekening. De helmknopjes op de meeldraden van Anne Thomson zijn helder oranje in tegenstelling tot Ann Folkard, waar ze dof zijn.

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Hedera helix (Arborescent Groep)

Planttype: Heester

groep:

Arborescent groep

Nederlandse naam:

Struikklimop

familie:

Araliaceae

winterhardheid:

goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen

kenmerken

bloemkleur:	gelig groen
bloevorm:	trosvormige schermen
bloeitijd:	september-oktober
hoogte:	150-200 cm
groeiwijze:	breed opgaand
blad/loof:	groenblijvend, donkergroen, smal tot breed ruitvormig
vrucht:	eerst groen met purperen basis, later matglanzend zwart
rijptijd:	vanaf oktober
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon of schaduw

De meeste struikvormige klimop die in Nederland wordt gekweekt, behoort tot de *Hedera hibernica*. Ook van de *Hedera helix* wordt soms de volwassen vorm gekweekt, maar er zijn betere selecties beschikbaar.

Helenium 'Moerheim Beauty'

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Zonnekruid

familie:

Asteraceae

winterhardheid:

zeer goed (-28,8 tot -23,4°C), USDA zone 5

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	roodbruin met donker hart
bloeitijd:	juni-september
hoogte blad:	60 cm
hoogte bloem:	90 cm
groeiwijze:	opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Helleborus orientalis

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Kerstroos

Nieskruid

familie:

Ranunculaceae

winterhardheid:

zeer goed (-28,8 tot -23,4°C), USDA zone 5

nachtvorstschade:

onbekend



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	meestal roze, maar ook wit, lila, purper, gespikkeld
bloeitijd:	januari februari maart, april
hoogte:	40-50 cm
grondsoort:	Alle, normaal, lichte klei
vochtigheid:	normaal
licht:	half schaduw
bijzonderheden:	bloeit 's winters

De Helleborus orientalis wordt vermeerderd door zaaien. Hierdoor is er een grote variatie mogelijk in de bloemkleuren, zoals op bijgaande foto's te zien is. Een aantal van de mooiste bloemkleuren en -vormen wordt geselecteerd en deze planten worden vegetatief (d.m.v. scheuren) of via gecontroleerde bestuiving vermeerderd. Hierdoor is de bloemkleur en -vorm van deze nakomelingen gelijk aan de moederplant. Al deze selecties krijgen een eigen cultivarnaam.

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden.

Hemerocallis 'Ed Murray'

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Daglelie

familie:

Hemerocallidaceae

winterhardheid:

goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen

kenmerken

bloemkleur:	roodbruin
bloevorm:	trechtersvormig
bloeitijd:	juli
hoogte:	70 cm
blad/loof:	bladverliezend, groen
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Heuchera 'Mocha'

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Purperklokje

familie:

Saxifragaceae

winterhardheid:

zeer goed (-28,8 tot -23,4°C), USDA zone 5

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen




foto gemaakt door: Harry Boven

kenmerken

bloemkleur:	wit
bloevorm:	slanke aren
bloeitijd:	juni-juli
hoogte blad:	35 cm
hoogte bloem:	60 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	half groenblijvend, roodbruin, vrij fors
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknippt worden.

Hydrangea quercifolia 'Burgundy'

Planttype: Heester

Nederlandse naam:

Eikenblad hortensia

familie:

Hydrangeaceae

winterhardheid:

goed (b) (-20,5 tot -17,8°C), USDA zone 6b

nachtvorstschade:

onbekend



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	wit
bloeivorm:	pluim
bloeitijd:	juni-juli
hoogte:	150 cm
breedte:	150 cm
groeiwijze:	breed opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen, in herfst purperrood, ingesneden

snoei

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

Kalimeris incisa 'Madiva'

Planttype: Vaste plant

familie:

Asteraceae

winner:

PPO, Boskoop, Nederland, 2002

winterhardheid:

uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	wit
bloeitijd:	mei-augustus
hoogte:	50-70 cm
groeiwijze:	opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen, stevig blad
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Magnolia stellata

Planttype: Heester

Nederlandse naam:

Beverboom

familie:

Magnoliaceae

herkomst:

Japan

winterhardheid:

goed (a) (-23,3 tot -20,6°C), USDA zone 6a

nachtvorstschade:

de bloemknop en het jonge blad/loof erg gevoelig



foto gemaakt door: Rene Koot

kenmerken

bloemkleur:	wit
bloevorm:	stervormig
bloeitijd:	maart-april
hoogte:	120-150 cm
hoogte na 25 jr:	200-250 cm
groeiwijze:	bossig
blad/loof:	bladverliezend, groen
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'

Planttype: Siergras

Nederlandse naam:

Prachtriet

familie:

Poaceae

winner:

Ernst Pagels, Duitsland

winterhardheid:

goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: Harry Boven

kenmerken

bloemkleur:	zilverig roze
bloevorm:	smalle pluimen
bloeitijd:	augustus-oktober
hoogte:	140-160 cm
hoogte blad:	100 cm
hoogte bloem:	140 cm
breedte:	100 cm
groeiwijze:	bossig, oudere planten lijken op een poef
blad/loof:	bladverliezend, groen met witte middennerf
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot half schaduw

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.

Persicaria amplexicaulis 'JS Caliente'

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Duizendknoop

familie:

Polygonaceae

winterhardheid:

zeer goed (-28,8 tot -23,4°C), USDA zone 5

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen

kenmerken

bloemkleur:	rood
bloevorm:	smalle opstaande aren
bloeitijd:	juli-oktober
hoogte:	75 cm
hoogte blad:	60 cm
hoogte bloem:	80 cm
groeiwijze:	breed opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Phlox 'Utopia'

Planttype: Vaste plant

groep:

Paniculata groep

Nederlandse naam:

Vlambloem

familie:

Polemoniaceae

winner:

Coen Jansen, Dalfsen

winterhardheid:

uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	zachtroze, geurend
bloeitijd:	juli-september
hoogte:	tot 150 cm
groeiwijze:	opgaand, stevige stelen
blad/loof:	bladverliezend, groen
grondsoort:	voedzame, humusrijke, goed doorlatende grond
licht:	zon tot halfschaduw

Een zeer fraaie cultivar met zeer stevige stelen, valt niet om.

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Rosa 'Korbin' (SCHNEEWITTCHEN)

Planttype: Roos

groep:

Floribunda

Nederlandse naam:

Trosroos

familie:

Rosaceae

synoniem:

Rosa 'Schneewittchen'

Rosa 'Iceberg'

winterhardheid:

zeer goed (b) (-26,0 tot -23,4°C), USDA zone 5b

nachtvorstschade:

onbekend



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	wit, lichtgeurend
bloevorm:	halfgevuld tot gevuld
bloeitijd:	juni-oktober
hoogte:	80-100 cm
blad/loof:	bladverliezend, frisgroen
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei

Wanneer: eind Februari-begin Maart, als er geen strenge vorst meer wordt verwacht.

Wat: Het eerste jaar na planten alle dunne takjes verwijderen en 2,3 of 4 takken die de struik heeft terugknippen zodat u 4-5 "ogen" overhoudt. Als bovenste oog kiest u een oog dat naar buiten is gericht.

Volgende jaren: Allereerst worden alle beschadigde en kruisende takken weggeknipt. Hierna worden de oudste takken teruggeknipt tot vlak boven de grond. Dit bevordert de groei van nieuwe, stevige takken. U houdt nu 3-5 jonge takken aan die regelmatig verdeelt staan. Deze takken worden afgeknipt op 4-5 ogen, waarbij het bovenste aan de buitenzijde van de struik zit. Als de struiken alleen staan (dus niet in een perk) mogen de gesnoeide takken iets langer blijven (25-40 cm).

Tijdens de zomer worden de oude bloemen regelmatig verwijderd om de herbloei te bevorderen.

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

Planttype: Vaste plant

familie:

Asteraceae

synoniem:

Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm'

winterhardheid:

uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:

onbekend



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	geel met donkerbruin hart
bloevorm:	margrietvormig, enkel, 5-7 cm
bloeitijd:	augustus-oktober
hoogte:	60 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	bladverliezend, groen
grondsoort:	humusrijke, goed doorlatende grond
vochtigheid:	niet uitdrogend
licht:	zon tot halfschaduw

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Salvia nemorosa 'Caradonna'

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Salie

familie:

Lamiaceae

winner:

Zillmer Duitsland

winterhardheid:

uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:

geen gevoelige delen



foto gemaakt door: Rene Koot

kenmerken

bloemkleur:	violet, schutbladen paars
bloevorm:	opstaande aren
bloeitijd:	juni-augustus
hoogte blad:	20 cm
hoogte bloem:	60 cm
breedte:	30 cm
groeiwijze:	opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen
takken/bast:	opvallend donkere bloemstengels
gebruik:	borderplant
grondsoort:	elke goede tuingrond
vochtigheid:	vooral in de winter niet te nat
licht:	halfschaduw tot zon

snoei

Wanneer: Direkt na de eerste bloei

Wat: De uitgebloeide stengels fors terugknippen en de plant goed bemesten, dit zorgt voor een 2e bloei

Sedum 'Matrona'

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Vetkruid

Hemelsleutel

familie:

Crassulaceae

winner:

Hügin - Duitsland

synoniem:

Sedum telephium 'Matrona'

winterhardheid:

zeer uitstekend (-40,0 tot -34,5°C), USDA zone 3

nachtvorstschade:

onbekend



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	lilaroze, later donkerder
bloevorm:	groot vlak scherm
bloeitijd:	juli-oktober
hoogte blad:	40 cm
hoogte bloem:	60 cm
groeiwijze:	polvormend, opgaand
blad/loof:	bladverliezend, grijsgroen tot purper
grondsoort:	elke goede tuingrond
vochtigheid:	vooral in de winter niet te nat
licht:	zon tot halfschaduw

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Vinca minor 'Alba'

Planttype: Vaste plant

familie:

Apocynaceae

winterhardheid:

zeer goed (b) (-26,0 tot -23,4°C), USDA zone 5b

nachtvorstschade:

onbekend



foto gemaakt door: Rene Koot

kenmerken

snoei

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden.