

Albizia julibrissin 'Pos 1' (TROPICAL DREAM)

naam Albizia julibrissin 'Pos 1' (TROPICAL DREAM)
Nederlandse naam Perzische slaapboom
vaknummer

kenmerken

- bloemkleur: helderroze
- bloeitijd: juli-half september
- hoogte: 500-600 cm
- blad/loof: bladverliezend, heldergroen, fijn gedeeld
- grondsoort: goed doorlatende grond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: goed (b) (-20,5 tot -17,8°C), USDA zone 6b

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**

Dze cultivar is geselecteerd uit een groep zaailingen uit de hogere gebieden rond Seoul (korea). Daardoor is hij goed winterhard. De boom bloeit l vanaf het tweede jaar met opvallende kammen roze bloemen.



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Galanthus 'Atkinsii'


naam Galanthus 'Atkinsii'

Nederlandse naam Sneeuwkllokje

vaknummer

kenmerken

- bloemkleur: wit met groene vlek
- bloeitijd: februari-maart
- hoogte: 10-20 cm
- blad/loof: grijsgroen, opgericht
- grondsoort: humusrijke grond, in het voorjaar vochtig, droger in de zome
- licht: halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4



snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**

Deze sterke sneeuwkllok bloeit al vroeg, de bloemen hebben extra lange bloemblaadjes en een duidelijk zichtbaar groen merk. Geschikt voor verwildering.

Cultivars: 'Viridapice' heeft groene merktekens op de buitenste bloemblaadjes, 'Lady Elphinstone' heeft gevulde bloemen met gele markering, 'Anglesey Abbey', heeft witte bloemen zonder markeringen en glanzend groen blad, 'Flore Pleno' heeft gevulde bloemen.

Mooi in combinatie met andere vroegbloeiers zoals kerstroos (Helleborus), winterakoniet (Eranthis), vroege krokussen (Crocus vernus) en sterhyacint (Scilla mischtschenkoana), ook goed toe te passen als onderbeplanting bij bladverliezende heesters.



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Alchemilla mollis

naam Alchemilla mollis
Nederlandse naam Vrouwenmantel
vaknummer A

kenmerken

- bloemkleur: geel
- bloeitijd: juni-augustus
- hoogte:
- blad/loof: bladverliezend, grijsgroen, behaard, dauwdruppels
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon of schaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**

De plant is vooral na een regenbui of in de vroege ochtend erg mooi als de regen-of dauwdruppels op het blad blijven liggen. Na de bloei kan de plant vlak boven de grond worden afgeknipt (en dan goed bemest) waarna er weer mooi fris blad verschijnt dat tot ver in het najaar ook mooi blijft.



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Rosa 'Korbin' (SCHNEEWITTCHEN)

naam Rosa 'Korbin' (SCHNEEWITTCHEN)

Nederlandse naam Trosroos

vaknummer B

kenmerken

- bloemkleur: wit, lichtgeurend
- bloeitijd: juni-oktober
- hoogte: 80-100 cm
- blad/loof: bladverliezend, frisgroen
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: zeer goed (b) (-26,0 tot -23,4°C), USDA zone 5b

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Salvia nemorosa 'Caradonna'

naam Salvia nemorosa 'Caradonna'
Nederlandse naam Salie
vaknummer C

kenmerken

- bloemkleur: violet, schutbladen paars
- bloeitijd: juni-augustus
- hoogte:
- blad/loof: bladverliezend, groen
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: halfschaduw tot zon
- standplaats:
- Winterhardheid: uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4



snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Kalimeris incisa 'Madiva'

naam Kalimeris incisa 'Madiva'
Nederlandse naam
vaknummer D

kenmerken

- bloemkleur: wit
- bloeitijd: mei-augustus
- hoogte: 50-70 cm
- blad/loof: bladverliezend, groen, stevig blad
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Cercis canadensis 'Forest Pansy'

naam Cercis canadensis 'Forest Pansy'
Nederlandse naam Roodbladige judasboom
vaknummer E

kenmerken

- bloemkleur: lilaroze
- bloeitijd: april-mei
- hoogte: 300-500 cm
- blad/loof: bladverliezend, roodbruin
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Helenium 'Moerheim Beauty'

naam Helenium 'Moerheim Beauty'

Nederlandse naam Zonnekruid

vaknummer F

kenmerken

- bloemkleur: roodbruin met donker hart
- bloeitijd: juni-september
- hoogte:
- blad/loof: bladverliezend, groen
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: zeer goed (-28,8 tot -23,4°C), USDA zone 5

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Carex morrowii 'Variegata'

naam Carex morrowii 'Variegata'
Nederlandse naam Bontbladige zegge
vaknummer G

kenmerken

- bloemkleur:
- bloeitijd: april-mei
- hoogte: 45 cm
- blad/loof: groenblijvend, donkergroen met smal wit randje
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: redelijk (-17,7 tot -12,3°C), USDA zone 7

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Hydrangea quercifolia 'Burgundy'

naam Hydrangea quercifolia 'Burgundy'
Nederlandse naam Eikenblad hortensia
vaknummer H

kenmerken

- bloemkleur: wit
- bloeitijd: juni-juli
- hoogte: 150 cm
- blad/loof: bladverliezend, groen, in herfst purperrood, ingesneden
- grondsoort:
- licht:
- standplaats:
- Winterhardheid: goed (b) (-20,5 tot -17,8°C), USDA zone 6b



snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Sedum 'Matrona'

naam Sedum 'Matrona'
Nederlandse naam Vetkruid
vaknummer I

kenmerken

- bloemkleur: lilaroze, later donkerder
- bloeitijd: juli-oktober
- hoogte:
- blad/loof: bladverliezend, grijsgroen tot purper
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: zeer uitstekend (-40,0 tot -34,5°C), USDA zone 3

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

naam Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

Nederlandse naam

vaknummer J

kenmerken

- bloemkleur: geel met donkerbruin hart
- bloeitijd: augustus-oktober
- hoogte: 60 cm
- blad/loof: bladverliezend, groen
- grondsoort: humusrijke, goed doorlatende grond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4



snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'

naam Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'
Nederlandse naam Prachtriet
vaknummer K

kenmerken

- bloemkleur: zilverig roze
- bloeitijd: augustus-oktober
- hoogte: 140-160 cm
- blad/loof: bladverliezend, groen met witte middennerf
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot half schaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6



snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Anemone ×hybrida 'Honorine Jobert'

naam Anemone ×hybrida 'Honorine Jobert'
Nederlandse naam Herfstanemoon
vaknummer L

kenmerken

- bloemkleur: wit, geel hart
- bloeitijd: begin augustus-begin oktober
- hoogte: 80-120 cm
- blad/loof: bladverliezend, donkergroen
- grondsoort: humusrijke, goed doorlatende grond
- licht: liefst geen volle zon
- standplaats:
- Winterhardheid: goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**

De plant is in 1858 ontstaan als sport van Anemone 'Elegans' in de tuin van M. Jobert te Verdun. Dit is nog steeds de meest verkochte witte herfstanemoon. Bij de keuring in 2000 ontving de cultivar drie sterren.
bron: Dendroflora nr 38 (2001)



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Euonymus alatus 'Compactus'

naam Euonymus alatus 'Compactus'
Nederlandse naam Kardinaalshoed
vaknummer M

kenmerken

- bloemkleur: groenig wit
- bloeitijd: mei
- hoogte: 120-150 cm
- blad/loof: bladverliezend, groen, in de herfst purperrood
- grondsoort: elke grondsoort
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4



snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**

Deze variëteit verschilt van de gewone Euonymus alatus door de kortere groeiwijze en minder kurklijsten op de jonge takken.



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Vinca minor 'Alba'

naam Vinca minor 'Alba'

Nederlandse naam

vaknummer N

kenmerken

- bloemkleur:
- bloeitijd:
- hoogte:
- blad/loof:
- grondsoort:
- licht:
- standplaats:
- Winterhardheid: zeer goed (b) (-26,0 tot -23,4°C), USDA zone 5b

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Aster ageratoides 'Stardust'

naam Aster ageratoides 'Stardust'
Nederlandse naam Herfstaster
vaknummer O

kenmerken

- bloemkleur: lichtpaars
- bloeitijd: half september-half oktober
- hoogte: 50 cm
- blad/loof: bladverliezend, groen, lancetvormig, ±6 cm lang
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: redelijk (-17,7 tot -12,3°C), USDA zone 7

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**

Deze herfstaster is niet gevoelig voor meeldauw. Door de compacte groei en lange bloei een welkome aanvulling op het assortiment.



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Helleborus orientalis

naam Helleborus orientalis
Nederlandse naam Kerstroos
vaknummer P

kenmerken

- bloemkleur: meestal roze, maar ook wit, lila, purper, gespikkeld
- bloeitijd: januari februari maart, april
- hoogte: 40-50 cm
- blad/loof:
- grondsoort: Alle, normaal, lichte klei
- licht: half schaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: zeer goed (-28,8 tot -23,4°C), USDA zone 5

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**

De Helleborus orientalis wordt vermeerderd door zaaien. Hierdoor is er een grote variatie mogelijk in de bloemkleuren, zoals op bijgaande foto's te zien is. Een aantal van de mooiste bloemkleuren en -vormen wordt geselecteerd en deze planten worden vegetatief (d.m.v. scheuren) of via gecontroleerde bestuiving vermeerderd. Hierdoor is de bloemkleur en -vorm van deze nakomelingen gelijk aan de moederplant. Al deze selecties krijgen een eigen cultivarnaam.



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Amelanchier lamarckii

naam Amelanchier lamarckii
Nederlandse naam Krenteboompje
vaknummer Q

kenmerken

- bloemkleur: wit, geurend
- bloeitijd: maart-april
- hoogte: 300-400 cm
- blad/loof: bladverleizend, groen, bij uitlopen brons, herfstkleur
- grondsoort: elke grondsoort
- licht: zon of schaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Geranium 'Anne Thomson'

naam Geranium 'Anne Thomson'
Nederlandse naam Ooievaarsbek
vaknummer R

kenmerken

- bloemkleur: warm magenta rood met een zwart oog
- bloeitijd: juni-september
- hoogte:
- blad/loof: bladverliezend, groen tot licht groengeel
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**

G. Anne thomson verschilt van Ann Folkard door de iets kleinere bloem en minder uitgesproken kleur geel in de bladtekening. De helmknopjes op de meeldraden van Anne Thomson zijn helder oranje in tegenstelling tot Ann Folkard, waar ze dof zijn.



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Buddleja davidii 'Nanho Blue'

naam Buddleja davidii 'Nanho Blue'
Nederlandse naam Vlinderstruik
vaknummer S

kenmerken

- bloemkleur: middel paarsblauw, geurend
- bloeitijd: juni-augustus
- hoogte: 140 cm
- blad/loof: bladverliezend, groen
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: goed (b) (-20,5 tot -17,8°C), USDA zone 6b

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Magnolia stellata

naam Magnolia stellata
Nederlandse naam Beverboom
vaknummer T

kenmerken

- bloemkleur: wit
- bloeitijd: maart-april
- hoogte: 120-150 cm
- blad/loof: bladverliezend, groen
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: goed (a) (-23,3 tot -20,6°C), USDA zone 6a

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Hemerocallis 'Ed Murray'

naam Hemerocallis 'Ed Murray'

Nederlandse naam Daglelie

vaknummer U

kenmerken

- bloemkleur: roodbruin
- bloeitijd: juli
- hoogte: 70 cm
- blad/loof: bladverliezend, groen
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Phlox 'Utopia'

naam Phlox 'Utopia'
Nederlandse naam Vlambloem
vaknummer V

kenmerken

- bloemkleur: zachtroze, geurend
- bloeitijd: juli-september
- hoogte: tot 150 cm
- blad/loof: bladverliezend, groen
- grondsoort: voedzame, humusrijke, goed doorlatende grond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**

Een zeer fraaie cultivar met zeer stevige stelen, valt niet om.



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Brunnera macrophylla 'Jack Frost'

naam Brunnera macrophylla 'Jack Frost'
Nederlandse naam Kaukasische vergeet-mij-niet
vaknummer W

kenmerken

- bloemkleur: blauw
- bloeitijd: april-mei
- hoogte: 40 cm
- blad/loof: bladverliezend, zilvergrijs gemarmerd
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: geen hete middagzon
- standplaats:
- Winterhardheid: zeer uitstekend (-40,0 tot -34,5°C), USDA zone 3



snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Heuchera 'Mocha'


naam Heuchera 'Mocha'
Nederlandse naam Purperklokje
vaknummer X

kenmerken

- bloemkleur: wit
- bloeitijd: juni-juli
- hoogte:
- blad/loof: half groenblijvend, roodbruin, vrij fors
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: zeer goed (-28,8 tot -23,4°C), USDA zone 5

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Hedera helix (Arborescent Groep)

naam Hedera helix (Arborescent Groep)

Nederlandse naam Struikklimop

vaknummer Y

kenmerken

- bloemkleur: gelig groen
- bloeitijd: september-oktober
- hoogte: 150-200 cm
- blad/loof: groenblijvend, donkergroen, smal tot breed ruitvormig
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon of schaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**

De meeste struikvormige klimop die in Nederland wordt gekweekt, behoort tot de Hedera hibernica. Ook van de Hedera helix wordt soms de volwassen vorm gekweekt, maar er zijn betere selecties beschikbaar.



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma

Persicaria amplexicaulis 'JS Caliente'

naam Persicaria amplexicaulis 'JS Caliente'
Nederlandse naam Duizendknoop
vaknummer Z

kenmerken

- bloemkleur: rood
- bloeitijd: juli-oktober
- hoogte: 75 cm
- blad/loof: bladverliezend, groen
- grondsoort: elke goede tuingrond
- licht: zon tot halfschaduw
- standplaats:
- Winterhardheid: zeer goed (-28,8 tot -23,4°C), USDA zone 5

snoei

- **dit is helaas nog niet mogelijk**



Plantenkennis

Het meest uitgebreide planteninformatie programma